

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/zageszczarka-stopowa-ubijak-wibracyjny-ammann-atr-30-80mm-p-3331.html>



Zagęszczarka Stopowa Ubijak wibracyjny Ammann ATR 30 80mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Cechy	Ubijak stopowy AMMANN ATR 30
Producent	Ammann
Rodzaj zagęszczarki	Ubijak / Stopa wibracyjna
Kategoria wagowa	do 100 kg
Sposób poruszania	Nie dotyczy
Paliwo	Benzyna

Opis produktu

Zagęszczarka stopowa / UBIJAK / SKOCZEK / AMMANN ATR 30 (stopa 80mm)

Silnik HONDA benzyna 1.3 KM | Waga: 29 kg | Siła 2 kN | Częstotliwość 13.3 Hz (~798 uderzeń/minutę) | Prędkość 12 m/min

Opis skoczka AMMANN ATR 30 (80mm)

Zagęszczarka stopowa ATR 30 o 80-milimetrowej stopie od firmy Ammann jest prostym w obsłudze narzędziem, które doskonale radzi sobie w wykopach i na placach budowy. Jej wąska stopa umożliwia prace w ograniczonych przestrzeniach, a niewielka waga znacząco poprawia komfort pracy operatora. ATR 30 to najlżejszy "skoczek" firmy Ammann dostępny na rynku. Dzięki wadze wynoszącej 29 kg jest bardzo łatwy w obsłudze. Idealnie sprawdzi się w rowach oraz na wszystkich placach budowy, gdzie lekkość i niewielka stopa wibracyjna mają swoje największe zalety. Ubijak jest napędzany małym silnikiem spalinowym - benzynowym Honda GX 35.

Niska waga i łatwość manewrowania to atuty tego ubijaka.

Dane techniczne ubijaka AMMANN ATR 30 (ATR30) ze stopą 80mm

Parametr	Wartość
Szerokość robocza	80 mm

Ciężar roboczy	28 kg
Silnik	HONDA
Typ silnika	GX 35
Moc silnika	1,3 KM (0,92 kW)
Liczba uderzeń	798 uderzeń/min.
Wysokość skoku	45mm
Siła uderzenia	2 kN
Zbiornik paliwa	0,63 l.
Prędkość posuwu	12 m/min.
Maksymalna głębokość zagęszczenia	30cm
Długość stopy	260mm
Szerokość stopy (standard)	80mm
Długość uchwytu	600mm
Szerokość uchwytu	350mm
Wysokość	950mm

Co jeszcze wyróżnia zagęszczarkę stopką AMMANN ATR 30 80mm

Otwarty uchwyt, który pozwala na bardzo dobrą widoczność na stopę ubijaka oraz możliwość chwytania młota z każdej strony podczas pracy. Uchwyt stanowi również solidną ramę ochronną dla wszystkich istotnych komponentów. Dostęp do silnika oraz wszystkich punktów serwisowych jest łatwy, co umożliwia szybkie przeprowadzenie serwisu.

Zalety silnika benzynowego HONDA z serii GTX

Honda to uznany lider w tworzeniu solidnych i zaawansowanych technologicznie silników benzynowych o konstrukcji czterosuwowej. Aktualnie, prezentujemy kompletną gamę silników, które wytwarzają moc od 1,0 do 24KM, wyposażone zarówno w poziome, jak i pionowe wały korbowe. Silniki zaworowe umieszczone u góry, znane jako OHV, są lekkie, oszczędne i charakteryzują się zoptymalizowanym zużyciem paliwa. Profesjonalna seria silników GX obejmuje: Wytrzymałość: gwarancja najwyższej jakości wykonania, zastosowanie materiałów o wysokiej trwałości, technologia OHV (z wyjątkiem silnika GX100, który działa w technologii OHC). Moc: osiągnięcie maksymalnej mocy przy określonej pojemności silnika. Trwałość: wszystkie składniki zaprojektowane do pracy w ciężkich warunkach przez długi czas. Ekonomia: minimalne zużycie paliwa w swojej klasie. Łatwość uruchamiania: zastosowanie systemu dekompresji, który ułatwia rozruch. Ekologia: spełnienie najwyższych światowych norm dotyczących ochrony środowiska.

Gdzie znajdzie zastosowanie ubijak Ammann ATR 30 80mm

- Ubijanie w rowach i wąskich wykopach
- Prace fundamentowe
- Ubijanie podłoża przy rurach i kablach
- Ubijanie gruntu w trudno dostępnych miejscach
- Zagęszczanie przy przeszkodach i infrastrukturze technicznej
- Zasypywanie małych wykopów

Co znajduje się wyposażeniu skoczka ATR 30 80mm:

Standardowo skoczek / ubijak ATR 30 posiada stopę o szerokości 80 mm.
Alternatywnie można zastosować stopę o szerokości 130 mm.

Do czego używa się ubijaków stopowych - "skoczków"

Ubijaki wibracyjne, często nazywane „skoczkami”, to powszechnie znane i popularne urządzenia stosowane przez ekipy budowlane i drogowe. Ich głównym zadaniem jest mechaniczne zagęszczanie gruntu poprzez wibracje (uderzanie w podłoże z siłą 12-14 kN) generowane przez pracujący silnik, które są przekazywane na stopę roboczą ubijaka, która styka się bezpośrednio z podłożem. Częstotliwość wibracji wynosi około 600-700 uderzeń na minutę. Stopy wibracyjne wykorzystuje się do ubijania i zagęszczania piasku, żwiru oraz innych materiałów kruszących. Razem ze zagęszczarkami płytowymi stanowią podstawowe, lecz najmniejsze i najlżejsze maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym i pracach budowlanych do zagęszczania. Obecnie, stopy wibracyjne, z powodzeniem wykorzystywane są także na mniejszych placach budowy podczas budowania ścieżek, chodników, podjazdów, znacznie skracając czas pracy i zastępując siłę ludzkich rąk. Są powszechnie stosowane w wykopach oraz miejscach trudno dostępnych dla większych zagęszczarek płytowych czy zagęszczarek samojedznych.

Firma AMMANN - Producent światowej klasy maszyn budowlanych (skoczki, zagęszczarki, walce, ...)

Ammann to światowy lider w dostarczaniu maszyn dla branży budowlanej, specjalizujący się głównie w budowie dróg oraz infrastruktury drogowej. Ta rodzinna firma cieszy się międzynarodowym sukcesem od 1869 roku. Hans-Christian Schneider, obecny CEO Ammanna, jest szóstym pokoleniem zarządzającym firmą. W ciągu 150 lat historii Ammann wiele się zmieniło. Technologia ciągle ewoluuje, a fabryki oraz maszyny zapewniają produktywność, o której nie śniło się nawet w 1869 roku. Firma ma teraz zasięg globalny i szeroką gamę produktów dla każdego. To, co się nie zmieniło, to zaangażowanie Ammanna w swoich klientów, pracowników oraz innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147